

РЕШЕНИЕ  
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

03 июля 2019 г.

г. Кирс

Верхнекамский районный суд Кировской области в составе председательствующего судьи Сунцовой О.В., при секретаре судебного заседания Шемота Е.М., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Верхнекамского районного суда гражданское дело по исковому заявлению Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе в интересах неопределенного круга лиц к КОГОБУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п. Светлополянск Верхнекамского района», Министерству образования Кировской области об обязанности совершить действия по устранению нарушений санитарного законодательства,

у с т а н о в и л:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц к КОГОБУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п. Светлополянск Верхнекамского района», Министерству образования Кировской области об обязанности совершить действия по устранению нарушений санитарного законодательства, в обоснование иска указывает, что истцом в период с 03.03.2017 по 31.03.2017 проведена плановая выездная проверка деятельности ответчика. В ходе проверки были выявлены нарушения обязательных требований санитарных правил, установленных правовыми актами с указанием положений (нормативных) правовых актов. Постановлениями начальника территориального отдела в Слободском районе – главного государственного санитарного врача по Слободскому, Омутнинскому, Верхнекамскому, Афанасьевскому, Белохолуницкому, Нагорскому районам Кировской области за нарушения санитарно-эпидемиологических требований привлечен, в том числе: директор КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска Верхнекамского района Салихов Р.Р. с назначением административного наказания в виде административного штрафа, постановление № 17040086 от 10.04.2017. С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 20 от 30.03.2017. Сроки исполнения до 01.11.2017, 01.04.2018, 01.04.2019. Ответственность за выполнение данного предписания была возложена на КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска Верхнекамского района, директора Салихова Р.Р. 31.10.2017 директором КОГОБУ ШИ ОВЗ п.Светлополянска Верхнекамского района Салиховым Р.Р. письмом исх.№ 1001 в адрес Территориального отдела направлена информация о



выполнении пунктов Предписания № 20 от 30.03.2017 к назначенному сроку 01.11.2017. В ходе рассмотрения приложенных к информации документов: контракт № 99 от 12.10.2017 на поставку электротоваров, контракт № 73 от 06.06.2017 на поставку аудиторных досок, контракт № 86 на очистку системы вентиляции, контракт № 85 от 31.08.2017 на ремонт системы отопления в учебном корпусе, режим дня, контракт № 41 от 24.10.2017 на поставку хозяйственных товаров и бытовой химии, контракт № 98 от 09.10.2017 на прохождение обследований на гепатиты, акт № 474 от 13.10.2017 на выполнение работ по обследованию на гепатиты, контракт № 42 от 24.03.2017 на поставку хозяйственного инвентаря, фотоматериалов, ведущим специалистом-экспертом Важениной Е.А. установлено, что пункты № 1, № 3, № 6, № 10, № 12, № 13, № 16, № 17, № 19 предписания № 20 от 30.03.2017 выполнены к установленному сроку. Служебной запиской № 51 от 01.11.2017 вышеуказанные пункты Предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 20 от 30.03.2017 сняты с контроля. 20.03.2018 директором КОГБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска Верхнекамского района Салиховым Р.Р. письмом исх. № 272 в адрес Территориального отдела направлена информация о выполнении пунктов Предписания № 20 от 30.03.2017 к назначенному сроку 01.04.2018. В ходе рассмотрения приложенных к информации документов: копии платежных документов: товарная накладная № 6 от 06.03.2018, контракт № 16 от 28.02.2018 (приобретение наматрасников), товарная накладная № 5 от 16.03.2018, контракт № 22 от 13.03.2018 (приобретение стекла), фото-гигрометра, акт о приемке выполненных работ по ремонту пищеблока № 1 от 20.09.2017, контракт на выполнение общестроительных работ № 83 от 31.08.2017, товарная накладная № 8 от 06.03.2018, контракт № 15 на поставку товара от 28.02.2018 (на приобретение мебели), примерное меню, экспертное заключение № 04-97-2017-ГЗ от 22.02.2018, фактическое меню, ведущим специалистом-экспертом Важениной Е.А. установлено, что пункты № 2, № 7, № 14, № 15, № 18, № 20 Предписания № 20 от 30.03.2017 выполнены к установленному сроку. Служебной запиской № 12 от 06.04.2018 вышеуказанные пункты Предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 20 от 30.03.2017 сняты с контроля. 26.03.2019 директором КОГБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска Верхнекамского района Салиховым Р.Р. в адрес Территориального отдела направлено письмо исх. № 287 с просьбой переноса срока исполнения пунктов № 4, № 5, № 8 Предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 20 от 30.03.2017 ввиду отсутствия финансирования и невозможности выполнения работ во время учебного процесса. 17.04.2019 территориальный отдел рассмотрев данное письмо письмом исх. № 10-01-59/618 пояснил, что на основании ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» определено, что юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих государственный санитарно-



эпидемиологических надзор должностных лиц. В связи с чем по результатам внеплановой выездной проверки будет решен вопрос о назначении ответчику новых сроков устранения нарушений санитарно-эпидемиологических требований. 08.04.2019 директором КОГОВУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска Верхнекамского района Салиховым Р.Р. письмом исх. № 314 в адрес Территориального отдела направлена информация о выполнении пунктов Предписания № 20 от 30.03.2017 к назначит сроку 01.04.2019. Территориальным отделом в ходе проведения внеплановой выездной проверки КОГОВУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска Верхнекамского района по месту фактического осуществления деятельности: 612814, Кировская область, Верхнекамский район, п. Светлополянск, ул. Дзержинского, д.8, в период с 18.04.2019 по 18.04.2019 установлено, что пункты № 4, № 5, № 8, № 9, № 11 ранее выданного Предписания № 20 от 30.03.2017 об устранении выявленных нарушений санитарных правил юридическим лицом - КОГОВУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска Верхнекамского района не выполнены в установленный с 01.04.2019. По предписанию об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 20 от 30.03.2017 к указанному сроку 01.04.2019: пункт 4 не выполнен: не проведено оборудование кабинетов начальных классов столярных мастерских умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды в нарушение п.4.27, п.5.10, п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях (далее СанПиН 2.4.2.2821-10), п.4.11 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; пункт 5 не выполнен: не проведено оборудование мастерских механической вентиляцией, в нарушение п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.11 СанПиН 2.4.2.3286-15, 11, п. 1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 8 не выполнен: не проведен ремонт стен, потолков помещений учебного здания этажа жилого здания с дефектами отделки, трещинами, щелями, с отделкой материал допускающими уборку влажным способом и дезинфекцию, не отремонтированы поверхности подоконников с дефектами, щелями, в нарушение п. 11.1, п. 4.28 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 11, п. 1 ст. 28 Федерального закона 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 9 не выполнен: не проведен ремонт полов в помещениях 1 этажа жилого здания учебного здания (кабинет СБО, гардероб, учебные мастерские, кабинет № 8, кабинет информатики), имеющих щели, дефекты отделки, а нарушение п. 4.28 СанПиН 2.4.2.32 15. п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 11, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999; пункт 11 не выполнен: не предусмотрено количество мест в спальнях комнатах не более четырех, в полном объеме не проведено оборудование жилых комнат (спален) прикроватными тумбочками согласно числа проживающих, шкафами для хранения личных вещей – одежды, обуви, прикроватными



ковриками, в нарушение п. 4.27.4 СанПиН 2.4.2.3286-15. ст. 11, п.1 ст. Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ. Постановлением мирового судьи судебного участка № 6 Верхнекамского судебного района Кировской области от 15.05.2019 в отношении юридического лица КОГОВУ ШИ ОВЗ п.Светлополянск Верхнекамского района Кировской области производство по делу об административном правонарушении прекращено на основании ст. 2.9 КоАП РФ в связи с малозначительностью совершенного правонарушения, объявлено устное замечание. По итогам внеплановой проверки в адрес КОГОВУ ШИ ОВЗ п. Светлополянск Верхнекамского района выдано новое предписание об устранении нарушений санитарных правил со сроком исполнения до 01.10.2021. Не выполнение КОГОВУ ШИ ОВЗ п.Светлополянск Верхнекамского района санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий указанных в предписаниях создает угрозу здоровью детей, риск возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний при осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию. Отсутствие финансирования на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на охрану здоровья подрастающего поколения РФ не освобождает юридические лица от исполнения обязанности по соблюдению санитарных правил. Просит суд обязать Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п. Светлополянск Верхнекамского района» в срок до 01.10.2021: оборудовать кабинеты начальных классов, столярные мастерские умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, в соответствии с п. 4.27, п. 5.10, п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных организациях» (далее - СанПиН 2.4.2.21 10), п. 4.11 СанПиН 2.4.2.3286-15), «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15), ст. 28 п. 1 Федерального закона от 30.03.1999 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; оборудовать мастерские механической вентиляцией, в соответствии с п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.11 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; провести ремонт стен, потолков помещений учебного здания, 1 этажа жилого здания с дефектами отделки, трещинами, щелями, иметь отделку материалами допускающими уборку влажным способом и дезинфекцию, отремонтировать поверхность подоконников с дефектами, щелями, в соответствии с п. 11.1. п. 4.28 СанПиН 2.4.2.3286-15, п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; провести ремонт полов в помещениях 1 этажа жилого здания, учебного здания (кабинет СБО. гардероб, учебные мастерские, кабинет № 8, кабинет информатики) имеющих щели, дефекты отделки, в соответствии с п.4.28



СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; предусмотреть количество мест в спальнях комнатах не более четырех, провести оборудование жилых комнат (спален) прикроватными тумбочками согласно числа проживающих, шкафами для хранения личных вещей – одежды, обуви, прикроватными ковриками, в соответствии с п. 4.27.4 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ. Обязать Министерство образования Кировской области осуществить финансирование вышеуказанных мероприятий в срок до – 01.10.2021.

Представитель истца Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе в судебное заседание не явился, просит рассмотреть дело без его участия, представил в суд ходатайство об уточнении исковых требований, пункт 2 изложить в следующей редакции: Обязать Министерство образования Кировской области осуществить финансирование мероприятий в срок до – 01.10.2021: оборудовать кабинеты начальных классов, столярные мастерские умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, в соответствии с п. 4.27, п. 5.10, п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных организациях» (далее СанПиН 2.4.2.21 10), п. 4.11 СанПиН 2.4.2.3286-15), «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15), ст.28 п. 1 Федерального закона от 30.03.1999 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; оборудовать мастерские механической вентиляцией, в соответствии с п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.11 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; провести ремонт стен, потолков помещений учебного здания, 1 этажа жилого здания с дефектами отделки, трещинами, щелями, иметь отделку материалами допускающими уборку влажным способом и дезинфекцию, отремонтировать поверхность подоконников с дефектами, щелями, в соответствии с п. 11.1. п. 4.28 СанПиН 2.4.2.3286-15, п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; провести ремонт полов в помещениях 1 этажа жилого здания, учебного здания (кабинет СБО. гардероб, учебные мастерские, кабинет № 8, кабинет информатики) имеющих щели, дефекты отделки, в соответствии с п.4.28 СанПиН 2.4.2.3286-15, п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; предусмотреть количество мест в спальнях комнатах не более четырех, провести оборудование жилых комнат (спален) прикроватными тумбочками согласно числа проживающих, шкафами для хранения личных вещей – одежды, обуви, прикроватными ковриками, в соответствии с п. 4.27.4 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ.



Представитель ответчика Министерства образования Кировской области в судебное заседание не явился, в письменном заявлении просят рассмотреть дело без участия, указывают на то, что для устранения оставшихся нарушений требований законодательства требуются значительные финансовые средства и временные затраты. Вопрос о выделении денежных средств школе может быть рассмотрен в ходе исполнения областного бюджета на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годы, при наличии дополнительных доходных источников. Собственными доходными источниками министерство образования не располагает.

Ответчик КОГОВУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п. Светлополянск Верхнекамского района» в лице директора Салихова Р.Р. в судебном заседании с требованиями иска не согласен, суду пояснил, что для исполнения предписания требуется капитальный ремонт здания школы, в том числе, замена оконных блоков, проведение водопровода и канализации в классы, реконструкция первого этажа школы; приобретения мебели, сантехники без указанного ремонта не целесообразно.

Выслушав объяснения представителя ответчика – директора КОГОВУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п. Светлополянск Верхнекамского района» Салихова Р.Р., исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу статьи 1, части 1 статьи 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 30.03.1999 № 52-ФЗ при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе организационные, и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, направленные на устранение или уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды обитания, предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Согласно пункту 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно статье 28 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в



том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами, создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 утверждены «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10), которые направлены на охрану здоровья обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в общеобразовательных организациях.

Пунктом 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 установлено, что в помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения устанавливаются умывальные раковины.

Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательной организации, дошкольного образования и интерната при общеобразовательной организации, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных организациях (пункт 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10).

Согласно пункту 5.10 СанПин 2.4.2.2821-10 слесарные и столярные мастерские и кабинеты обслуживающего труда оборудуются умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, электрополотенцами или бумажными полотенцами.

Требованиями п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 установлено, что в образовательных учреждениях следует предусматривать отдельные системы вытяжной вентиляции для следующих помещений: учебных помещений и кабинетов, актовых залов, бассейнов, тиров, столовой, медицинского пункта, киноаппаратной, санитарных узлов, помещений для обработки и хранения уборочного инвентаря, столярных и слесарных мастерских.

В соответствии с п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для применения в общеобразовательных организациях, при условии соблюдения кратности воздухообмена.



Согласно п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 полы в учебных помещениях кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой. Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 утверждены «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (СанПиН 2.4.2.3286-15), которые направлены на охрану здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья в период пребывания их в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ).

Согласно п. 4.11. СанПиН 2.4.2.3286-15 оборудование учебных помещений, рекреаций, учебно-производственных мастерских, отделка помещений, подбор учебной мебели (стулья, парты, столы или конторки) и ее расстановка в учебных помещениях, использование учебных досок должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10) и требованиям настоящих санитарных правил.

Согласно п.4.27.4 СанПиН 2.4.2.3286-15, количество мест в спальнях комнатах предусматривается не более четырех. Жилые комнаты (спальни) оборудуются стационарными кроватями с твердым ложем, прикроватными тумбочками, шкафами для хранения личных вещей (одежды и обуви), прикроватными ковриками. Допускается устанавливать столы и стулья. Количество прикроватных тумбочек должно соответствовать числу проживающих.

Как указано в п. 4.28 СанПиН 2.4.2.3286-15, стены, потолки помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, дефектов, деформаций, признаков поражений грибком, следов подтеков и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Стены в помещениях с влажным режимом (душевых, ванных комнатах умывальных, санитарных узлах, постирочных, гладильных), кладовых для хранения чистого и грязного белья, помещениях пищеблока облицовываются глазурованной плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту не менее 1,8 м. Для отделки потолков используются водоотталкивающие (влагостойкие) краски. Используемые строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья человека, допускающие уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.



Согласно п. 11.1 СанПиН 2.4.2.3286-15, поверхность подоконников должна быть гладкой, без сколов, щелей и дефектов.

Как следует из материалов дела, КОГОВУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п. Светлополянск Верхнекамского района» является юридическим лицом, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ (л.д.18-22).

Согласно Уставу, КОГОВУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п. Светлополянск Верхнекамского района» является общеобразовательной организацией, бюджетным учреждением, некоммерческой организацией (л.д.23-34).

Пунктом 1.19 Устава закреплено, что Учреждение осуществляет организацию охраны здоровья обучающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Как установлено судом и следует из материалов дела, на основании распоряжения Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе в интересах неопределенного круга лиц от 15.02.2017 № 17 проведена проверка в отношении КОГОВУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п.Светлополянск Верхнекамского района» (л.д.36-38).

В ходе проверки, выявлены нарушения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, что подтверждается актом проверки от 30.03.2017 № 17 (л.д.45-47).

30.03.2017 начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе Чеглаковым С.А. выдано предписание № 20 об устранении выявленных нарушений санитарных правил (л.д.43-44).

10.04.2017 постановлением по делу об административном правонарушении директор КОГОВУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п. Светлополянск Верхнекамского района» Салихов Р.Р. привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (л.д.40-42).

В материалах дела имеются информация КОГОВУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п. Светлополянск Верхнекамского района» о выполненных мероприятиях по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки (л.д.48-55).

На основании распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской области от 17.04.2019 № 0344 (л.д.56-57), 18.04.2019 проведена внеплановая выездная проверка КОГОВУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п.Светлополянск Верхнекамского района» с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 30.03.2017 № 20, что подтверждается актом проверки и предписанием об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 18.04.2019 № 21 (л.д.61-62, 74).



В ходе проведения проверки было выявлено невыполнение в срок выданного предписания, установлен новый срок 01.10.2021 для устранения выявленных нарушений, в частности не исполнены требования:

не проведено оборудование кабинетов начальных классов, столярных мастерских умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, в нарушение п.4.27, п.5.10, п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.4.11 СанПиН 2.4.2.3286-15, ст.28 п.1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ;

не проведено оборудование мастерских механической вентиляцией, в нарушение п.6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.4.11 СанПиН 2.4.2.3286-15, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ;

не проведен ремонт стен, потолков, полов помещений учебного здания, имеющих дефекты отделки, трещины, щели, не выполнена отделка стен, потолков материалами допускающими уборку влажным способом и дезинфекция; не отремонтированы поверхности подоконников с дефектами, щелями, в нарушение п.11.1, п.4.28 СанПиН 2.4.2.3286-15, п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 11, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ;

не проведен ремонт полов в помещениях 1 этажа жилого здания, учебного здания (кабинет СБО, гардероб, учебные мастерские, кабинет № 8, кабинет информатики), имеющих щели дефекты отделки, в нарушение п.4.28 СанПиН 2.4.2.3286-15, п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ;

не предусмотрено количество мест в спальнях комнатах не более четырех, в полном объеме не проведено оборудование жилых комнат (спален) прикроватными тумбочками согласно числу, проживающих, шкафами для хранения личных вещей - одежды, обуви, прикроватными ковриками, в соответствии с п.4.27.4 СанПиН 2.4.2.3286-15, ст.11, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

Аналогичные нарушения выявлялись территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе в деятельности КОГОБУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п. Светлополянск Верхнекамского района» ранее, согласно акту проверки № 17 от 30.03.2017 (л.д.45-47).

В материалах дела имеется постановление мирового судьи судебного участка № 6 Верхнекамского судебного района Кировской области, исполняющей обязанности мирового судьи судебного участка № 5 Верхнекамского судебного района Кировской области по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении КОГОБУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п. Светлополянск Верхнекамского района», которым производство по делу об административном правонарушении было прекращено на основании ст. 2.9 КоАП РФ в связи с малозначительностью совершенного правонарушения (л.д.77-78).



В материалах дела имеются заявки, пояснительные записки КОГОВУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п. Светлополянск Верхнекамского района», адресованные Министерству образования Кировской области о выделении ассигнований на исполнение предписаний (л.д.63-71).

Поскольку имеют место быть нарушения указанные истцом со стороны ответчика КОГОВУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п. Светлополянск Верхнекамского района», поэтому требования Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к КОГОВУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п. Светлополянск Верхнекамского района» об обязанности совершить действия по устранению нарушений санитарного законодательства подлежат удовлетворению.

Согласно п.1.8 Устава КОГОВУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п. Светлополянск Верхнекамского района» учредителем учреждения является Кировская область. Функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Кировской области (л.д.23-оборот).

Согласно п.1.9 Устава КОГОВУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п. Светлополянск Верхнекамского района» и изменениям в уставе, собственником имущества учреждения является Кировская область и полномочия собственника имущества осуществляет Министерство имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области (л.д.23-34).

Согласно п.5.2, 5.3 Устава КОГОВУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п. Светлополянск Верхнекамского района» государственное задание для учреждения формируется и утверждается учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными уставом к основным видам деятельности. Размер субсидии на выполнение государственного задания определяется учредителем на основании утвержденного порядка определения субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания.

В силу ч. 2, 3 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, уставом и государственным заданием, утверждаемым учредителем (соответствующим органом, осуществляющий функции и полномочия учредителя).

Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.



Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества закрепленных за бюджетным учреждением учредителем или приобретенных бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки (ч. 6 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»).

Поскольку вопрос обеспечения бюджетного учреждения финансированием, необходимым для осуществления его уставной деятельности, относится не к вопросу обязательств учреждения, а к вопросу содержания его имущества в соответствии с целями его создания и функционирования, в связи с чем финансирование мероприятий по устранению нарушений санитарного законодательства должно осуществляться с использованием бюджетных средств.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что обязанность по финансированию КОГОВУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п. Светлополянск Верхнекамского района» для устранения нарушений санитарно-эпидемиологических требований должна быть возложена на Министерство образования Кировской области.

Разрешая вопрос о сроке исполнения решения суда, судом учитывается порядок формирования статей бюджета и особенности института государственного заказа, в связи с чем полагает, что срок до 01.10.2021 является разумным.

Доводы ответчика Министерства образования Кировской области об отсутствии денежных средств в бюджете не является основанием для отказа от выполнения субъектом своих публично-правовых обязательств.

В связи с чем суд приходит к выводу об удовлетворении требований истца об обязании Министерства образования Кировской области осуществить финансирование мероприятий по устранению КОГОВУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п.Светлополянск Верхнекамского района» нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

#### Р Е Ш И Л:

Исковые требования Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе в интересах неопределенного круга лиц удовлетворить.

Обязать Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п. Свстлополянск Верхнекамского района» в срок до 01.10.2021: оборудовать кабинеты начальных классов,



столярные мастерские умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, в соответствии с п. 4.27, п. 5.10, п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных организациях» (далее СанПиН 2.4.2.21-10), п.4.11 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15), ст.28 п. 1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; оборудовать мастерские механической вентиляцией, в соответствии с п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.4.11 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; провести ремонт стен, потолков помещений учебного здания, 1 этажа жилого здания с дефектами отделки, трещинами, щелями, иметь отделку материалами допускающими уборку влажным способом и дезинфекцию, отремонтировать поверхность подоконников с дефектами, щелями, в соответствии с п. 11.1. п. 4.28 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; провести ремонт полов в помещениях 1 этажа жилого здания, учебного здания (кабинет СБО, гардероб, учебные мастерские, кабинет № 8, кабинет информатики) имеющих щели, дефекты отделки, в соответствии с п. 4.28 СанПиН 2.4.2.3286-15, п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; предусмотреть количество мест в спальнях комнатах не более четырех, провести оборудование жилых комнат (спален) прикроватными тумбочками согласно числа проживающих, шкафами для хранения личных вещей – одежды, обуви, прикроватными ковриками, в соответствии с п. 4.27.4 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

Обязать Министерство образования Кировской области осуществить финансирование мероприятий в срок до – 01.10.2021: оборудовать кабинеты начальных классов, столярные мастерские умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, в соответствии с п. 4.27, п. 5.10, п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных организациях» (далее СанПиН 2.4.2.21-10), п.4.11 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15), ст.28 п. 1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; оборудовать мастерские механической вентиляцией, в соответствии с п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.4.11 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; провести ремонт стен, потолков помещений учебного



здания, 1 этажа жилого здания с дефектами отделки, трещинами, щелями, иметь отделку материалами допускающими уборку влажным способом и дезинфекцию, отремонтировать поверхность подоконников с дефектами, щелями, в соответствии с п. 11.1. п. 4.28 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; провести ремонт полов в помещениях 1 этажа жилого здания, учебного здания (кабинет СБО, гардероб, учебные мастерские, кабинет № 8, кабинет информатики) имеющих щели, дефекты отделки, в соответствии с п. 4.28 СанПиН 2.4.2.3286-15, п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; предусмотреть количество мест в спальнях комнатах не более четырех, провести оборудование жилых комнат (спален) прикроватными тумбочками согласно числа проживающих, шкафами для хранения личных вещей – одежды, обуви, прикроватными ковриками, в соответствии с п. 4.27.4 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

Стороны вправе ознакомиться с мотивированным решением 08.07.2019.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Кировский областной суд в течение месяца с момента его вынесения в мотивированном виде, то есть с 08.07.2019, с подачей жалобы через Верхнекамский районный суд Кировской области.

Судья

О.В.Сунцова

